

RIAS Hall & Stall

Underhållsfri lantlig miljö





Om RIAS

Vi har 60 års erfarenhet från plastens universum, och den erfarenheten använder vi oss av i hög grad när vi väljer och utvecklar vårt sortiment.

Vi har produkter till dig, som gör-det-själv-person eller som tillhörande den professionella branschen. Du kan läsa om alla våra produkter på www.rias.se.

Våra produkter förhandlas via bygghandeln och andra återförsäljare.

RIAS Hall & Stall

Vi är mycket stolta att presentera vårt sortiment för dig som bor på landet.

När vi valde produkterna frågade vi oss först om det inte var dags att förnya inredningen i lantlig miljö.

Vi ville inte kompromissa med det estetiska uttrycket - miljöerna ska vara snygga och trivsamma att vistas i.

Vi ville heller inte kompromissa med funktionaliteten - produkterna ska helt enkelt fungera smidigt i vardagen.

Dessutom tänkte vi använda all vår kunskap om plast - erövrade under de 60 år vi har i branschen, när vi utvecklade produkter som var säkra, underhållsfria och som hade lång livslängd.

Moderna produkter med både djur, människa och miljö i åtanke - det stävas kvalitet, helt enkelt!

Resultatet håller du i handen.

Titta igenom, låt fantasin flöda och få inspiration till din nya lantmiljö.

Golv	4-5
Ytter - och innervägg	6-8
Tak och innertak	9-13
Diverse	14



Golv

BELMONDO® - gummimatta

BELMONDO® mattor kan läggas på betonggolv eller annan hårdgjord yta utan att behöva limmas eller skruvas på plats. De kan även köras på med vanligt förekommande maskiner på en gård, såsom lastare eller traktor med godkänt lufttryck upp till max. 4 bar. Mattorna är anpassade för alla typer av (häst)skor.

BELMONDO® Classic - gummimatta

BELMONDO® Classic gummimattor är gjorda av fast vulkaniserat gummi. De är inte porösa och absorberar inte fukt. Trots goda sammanlåsande pusselbitar kan kvarvarande vätska/urin sippra in i skarvarna. Därmed krävs alltid en liten mängd av absorberande strö i boxen (även i lösdrifter).

Hästskoprofil med slitstark ytbeläggning.

Undersida: räfflor 18 mm, tjock 1x1m.

Fyra sidor med pusselformade kanter.


Finns i färg: Svart



BELMONDO® Horsecwalker - gummimatta

Är en 21mm tjock rombmönstrad gummimatta för gångstråk och skrittmaskiner m.m. Den måttbeställs individuellt för varje order.

Finns i färg: Svart



KOMFORTEX®

KOMFORTEX® är gummimattor välanpassade för utomhusbruk, såväl som inomhus med utmärkt dräneringsfunktion. De är producerade av återanvänt gummi. Det är mjukt att gå på för hästen och det sparar knän och leder. Dessutom med en isolerande effekt mot kyla från marken.

KOMFORTEX® Elastic Slaba

Är idealt för att täcka gångvägar, för lösdrifter samt paddockar, små ute hagar, konvalescent hagar/boxar samt tvättspiltor/boxar. Lätt att montera.

Storlek:

500 x 500 x 40 mm

1000 x 500 x 40 mm

Finns i färgerna Röd, Grön, Svart och Grå



KOMFORTEX® Elastic Paver

Samma användningsområden som Elastic Slab, men monteras annorlunda då den är gjord i mindre klossar. Utmärkt att använda i stallgångar (ute och inne), entréer till ridhus och stall och hagar.

Storlek:

200 x 165 x 43 mm

Finns i färgerna Röd, Grön och Svart



Golv

KOMFORTEX® H-Paver-Slab

Samma som den vanliga Elastic Paver men formad i större bitar

Storlek:

500 x 500 x 40 mm

Finns i färgerna Röd, Grön, Svart och Grå



Paddock Platta/slab

En perfekt produkt till leriga hagar och ingångar. Även ridbanor, ridvägar eller foderplatser är utmärkta användningsområden. De är frost och UV-resistenta och de 4 cm tjocka skivorna, med sina kraftiga förankringskrokar, gör dem väldigt stabila.

Storlek: 400 x 500 x 40 mm

Finns i färg: Svart



PELD Struktur (körplattor)

PELD Struktur är en stabil plastskiva, gjord av återanvänd plast. Produkten används inom många branscher och industrier som körskiva eller golvskiva, då de tål hög belastning och samtidigt är resistent mot vätskor och kemikalier. Fungerar bra som skydd i släp. Användningsområdena är många och bara fantasin sätter gränser.

Storlek: 1200 x 3000 mm

Tjocklekar från 6 - 18 mm

Finns i färg: Svart



Ytter- och innervägg

RIAS Fasadpanel – PC kanalplast

RIAS Fasadpaneler produceras i slitstarkt polykarbonat och kan fås i både klar, opal och andra klassiska eller spännande färger. De olika färgerna är med till att skapa ett bra ljusinsläpp samt möjligheter till spännande färgspel. Fasadkonceptet ger också möjlighet till att skapa ett elegant och snyggt utseende, samtidigt som man får en ljus och öppen miljö.

Med en extrem styrka, formstabilitet och brandklassifikation, är RIAS Fasadpaneler det naturliga valet till byggnader som ska kunna klara det svenska klimatet.


RIAS Fasadpaneler fås med isoleringsförmåga (U-värde) på 1,42 till 0,69 W/m²K.

Fasadsystemet levereras som lösningar tillpassade direkt till olika projekt. Idealisk användning: Sport och fritidshallar, fabriks och verksamhetsbyggnader,



RIATHERM och RODENA - PC kanalplast

RIATHERM och RODENA kanalplast kan även användas som ljusgenomsläpp i väggar. Se mer information på sida 10 eller på www.rias.se



Ytter- och innervägg

PEHD 300 skivor

PolyEthylen (PE) är ett material som är extremt tåligt. Både mot fukt, kemikalier o.s.v. men även väldigt segt och slagtåligt. Ytterst lämpligt som mellanvägg i kostall, täckskiva mot boxväggar eller bara som stötskydd i verkstads eller maskinmiljö. Används väldigt mycket i djurmiljö, allt från höns, gris, nöt till häst m.m. Kennelverksamhet i rastgårdar är ett annat användningsområde. Enkel att rengöra och torka av. Även en fördel att det är stora skivor om man hamnar i en situation då man måste sanera djurmiljön.

Finns från 6 - 25 mm tjocklek


Standardfärg är Svart eller Natur (opal)

Format:

1500 x 3000 mm

1200 x 3000 mm

Kan beställas i specialformat eller specialfärg, kontakta din återförsäljare och RIAS för detaljer.




PELD skivor

I grund och botten samma som PEHD men PELD är regenererat material och fås endast i ljusgrå eller svart. Ytan är lite mjukare men annars har skivan samma egenskaper som PEHD har. Standard lagervara är 6 x 1200 x 3000 mm ljusgrå och den skiva som används mest på stallväggar. Eftersom det är återanvänt material är det såklart ett lägre pris än PEHD. Går att få även i andra format och tjocklekar (upp till 25 mm) Fråga oss om detaljer.



Foamlite® P - skummad PP skiva

Foamlite® P påminner om PEHD 300 men är en PP (polypropylen) plast, rent egen-skapsmässigt matchar den PEHD men har en hårdare yta med svag struktur. Den utvidgar sig lite mindre. Den väger även mindre och är en s.k. lättviktskiva. Används till väggar men även som t.ex. mellanvägg i hästtransporter. Finns från 5 - 21 mm. Standardfärg är ljusgrå och svart. Kontakta oss för förfrågan och storlekar.



Spontad Plastboard

Plankan är tillverkad av återanvänd PE plast. Den är framför allt gjord för att passa i boxväggar med profilsystem. Man byter helt enkelt ut sin spontade träplanka mot en i plast. Givetvis är plankan testad för sparkar, slag och kyla så den passar i vårt nordiska klimat och i djurmiljö.

Max längd på plankan är 2800 mm, men standard är 1300 mm

Tjockleken: 28 eller 38 mm


Färger är Grå eller Brun



Ytter- och innervägg

Akrylspegel

Spegelakryl har samma spegelbild och baksida som en spegel i glas. Skillnaden är att de finns i format upp till 3050 x 2050 mm och tjockleken är 3 mm. Det är enkelt att själv såga eller borra i. Ska man limma fast skivan så går det bra med vanligt spegellim. En akryl har också den fördelen att den är ca åtta gånger slagttåligare än glas. Skulle olyckan ändå vara framme så splittras inte skivan som glas. Detta är en stor fördel från ett säkerhetsperspektiv i t.ex. ridhus eller bland andra djur eller i offentliga miljöer. Spegelakryl finns i både en vanlig samt en extra reptålig variant



KOMFORTEX® Protection

KOMFORTEX® Protection är en gummi (granulat) matta för väggar. Används lämpligen i boxar, spolutrymmen, gångar mm. Mycket bra för att minska skaderisken om man har "stökiga" djur. Montering sker med lim eller skruvar. Mattan är till 85 % återanvänt material

Finns med färgerna: Svart/Blå, Svart/Röd och Svart/Grå

Storlekarna:

1500 x 8 x 15000 mm

1500 x 10 x 12000 mm

1500 x 12 x 10000 mm



BELMONDO® Rodeo

Rodeomattan är en ren gummimatta med trästruktur i mönstret. Baksidan är räfflad. Den monteras på väggarna med samma ändamål som Komfortex Protection.

BELMONDO® Rodeo är 11 mm tjock och ligger som skivor med måtten 1300 x 3500 mm.





Tak och innertak

Funderar du på att renovera eller bygga om i din lantmiljö, så erbjuder RIAS flera utmärkta taklösningar. Kanalplast är en bra investering om du behöver både isolering och ljus.



RIAS erbjuder ett brett utbud av kanalplasttak, alla med goda fördel. Finns i färgerna klar, opalvit och brons samt med 10 - 20 års garanti.

Ett ljusgenomsläpp i tak eller vägg ger luft och ljus till djurstall eller i din maskinhall. Du sparar på el och får samtidigt en isolerande effekt.

En win-win situation helt enkelt.

Se mer på efterföljande sidor eller på www.rias.se.

Tak och innertak



RIATHERM och RODENA kanalplast

Massa valmöjligheter på färger och tjocklekar.
Systemet kan med garanti tillfredsställa alla behov på ett kanalplasttak.

Består av en rad klara, opalvita eller två-färgade kanalplastskivor i polycarbonat med kompletta monterings-system. Tjockleken 16 mm, 25 mm och 32 mm har dessutom Heatstop yta.


Alla RIATHERM Heatstop skivor är specialproducerade så att de skyddar extra mot solens skadliga effekt. Därför är det 15 års garanti på Heatstop-skivorna mot brott och ljustransmission.

Alla andra vanliga RIATHERM och RODENA-skivor är det 10 års garanti på. Med Heatstop med M-struktur har du en garanterad energibesparing på 20% i förhållande till andra kanalplasttak.


RIATHERM Heatstop dämpar dessutom uppbyggnaden av värme i sommarsäsongen och säkrar samtidigt en bra köldisolering på vintern.

Kanalplasten finns från 4 - 55 mm i tjocklek och med ett U-värde helt ner till 0,8.

Se mer info på www.rias.se för detaljer om de olika kanalplasterna.



Tak och innertak



Trapets och sinus korrigerade skivor

En ekonomisk och enkel lösning, när ljus och enkelhet är viktigt för slutresultatet.
Här finns en trapetsskivor för alla behov.

Trapetsskivor finns i olika material och färger. Framför allt används den opala i djur o lantbruksmiljö då den ger ett väldigt bra ljus utan att blända.

RIAS trapetsskivor som levereras i ett stort standardprogram, löser alla tak- och övertäckningsuppgifter, där det ska monteras övertäckt altan, carport, uthus eller växthus. Trapetsskivor är lätta att montera med vanliga verktyg och kräver inte mycket tillbehör. Trapetsskivorna har olika livslängd – beroende på plast-sorten.

Isolering eller annan form av beklädnad får inte användas, eftersom fri ventilation på skivornas insida ska säkras.

Ska du lägga ett fibercementtak på en lagerhall, ett ridhus eller en annan form av övertäckning där det krävs ett stort ljusinfall, har vi en rad olika typer av både enkelskikt- eller flerskiktsskivor för ljusinsläpp. Vi har ljusskivor i både PVC, HI-PVC och PC, som passar till de flesta fibercementskivor.

Våra skivor för ljusinsläpp har en riktigt god kvalitet med ett optimalt UV skydd, och är enkla att montera. De kan monteras enkeltvis eller i hela ljusband, möjligheterna är många.

Om skivorna ska monteras på mörka fibercementskivor, ska överlappet mellan fibercementskivorna och ljusskivorna antingen målasvita eller

monteras med reflekterande alutejp så att man undgår påverkning av värme på skivorna i dessa områden som kan ge missfärgning och deformation av ljusskivan.

Det ges 10 års garanti mot ljustransmission och 10 år mot brott på skivor för ljusinsläpp i polykarbonat (PC) och HI-PVC.

Tak och innertak



Onduline® takskivor

Ett representativt och harmoniskt tak till övertäckningar där infall av solljus inte är önskvärt. Ljuddämpande vid regn och hagelväder.

Om det önskas övertäckningar av redskapsrum, lekstuga, vedbod, kolonistuga, oisolerade stallbyggningar eller liknande så är den välkända Onduline® Bitumen skivan ett säkert val.


Om skivorna ska användas till en carport eller liknande rekommenderas ett undertak eftersom det finns en risk för kondensdropp som då kan innehålla rester av tjära.

Onduline® är också en taklösning som dämpar ljudet när ett kraftig regn eller en hagelskur bankar på taket. Bitumenmaterialet bidrar till att göra taket ljudabsorberande.

Genom att använda några enkla ljusskivor tillsammans med de täta Onduline® skivorna uppnås ett vackert och exklusivt insläpp av solljus i taket. Onduline® fås både i svart och en varm röd färg.

Skivan håller riktigt hög kvalitet med 15 års garanti mot genomträngning av vatten och 5 år på färgbeständighet.

Tak och innertak



RiaCover innertakskivor

RiaCover skyddsplast skyddar säkert och skonsamt golv och andra ytor under byggande och renovering. Skivan kan enkelt och effektivt användas som skydd mot damm, som emballage eller som skydd i bilens bagagerum.

Skyddsplasten är vattentålig och kan därför användas som skydd i områden där man går med våta skor och stövlar.

Sist, men inte minst, är skyddsplasten så tålig att den lätt kan användas om och om igen till olika projekt. Tack vare skyddsplastens goda miljöegenskaper kan den återvinnas utan att belasta miljön.

Flera stallägare har valt att använda RiaCover som en innertaksskiva istället för härdad oljeboard just p.g.a. att den är fukttålig.

Fördelar:

- Slit och vattentålig
- Motståndskraftig mot fukt och kemikalier
- Används enkelt och säkert
- Lätt att förvara och frakta
- Enkel att skära i
- Flexibel
- Låg vikt
- Miljövänlig

Diverse

Akryl, klar

Akryl är en plast som har ett naturligt UV skydd, ca åtta gånger starkare än glas och lätt att jobba med. Går t.ex. att använda som fönster, vindskydd, avtäckning, ljusgenomsläpp m.m. PLEXIGLAS®, som varumärket heter, finns från 3 mm och uppåt i tjocklek. De största skivorna är 2050 x 3050 mm, men vi har såklart även i mindre format. Vi kan också erbjuda måttanpassade skivor, även med hål och runda hörn om detta önskas. RIAS erbjuder också specialbearbetning efter ritning.

Kontakta oss för detaljer och erbjudande.



PC, klar

Polykarbonat är lika klar som akryl men är extremt tålig, ca 270 gånger starkare än glas och väldigt bra att jobba med. Inomhus använder man den vanliga varianten och utomhus en med "UV lack" för lång hållbarhet. Används som galler-avtäckning, avskiljare m.m. Största formatet är 2050 x 3050 mm men finns såklart även i mindre format. Vi kan också här, likt alla andra skivor vi har, erbjuda måttanpassade skivor, även med hål och runda hörn om detta önskas. Precis som akryl och andra skivor: Kontakta oss för specialformat och bearbetning.



Staketpålar i Solid PE Plast

Att stängsla bra är viktigt. Våra solida stolpar har flera fördelar jämfört med trä. Fukt upptas inte så de blir inte dåliga i marken. Vid runt elsnöre kan man borra genom stolpen och undvika jobbet med isolatorer. En annan fördel är att hästarna inte gnager på dem. Vid ihåliga stolpar är ofta hörnen ett problem då stolpen böjs. Här får man en kombination av både plastens hållbarhet och trästolpens styvhet. Det bästa av två världar helt enkelt.

Stolpen finns i formaten:

Runda: 8 x 200 cm i Grå eller Brun

Kors: 7 x 7 x 200 cm i Grå eller Brun



Mjuk PVC Ridå

Att skydda för drag, regn och snö i ingångar eller göra en köldridå kan göras på många sätt. Vi erbjuder mjuk PVC på rulle bl.a. i bredderna 200 x 2 mm och 300 x 3 mm och kan såklart delas till önskat mått. Vid andra mått, ring och kolla med oss. PVC - ridå håller isär värme o kyla dvs energibesparande. Används i t.ex. lager-utrymmen, stall eller frysrum. Fungerar även som dammupsamlare vid t.ex. svetsning och som ljuddämpare. De mest använda ridåerna går ner till -15 grader men det finns helt ner till -25 grader. Upphängning finns i form av stål skenor och krokar.





för många är det bara plast
– för oss är det 100 000 möjligheter